

GrassyLeDio Series
GrassyCoreX Series
GrassyWing2 Series
GrassyLegna Series
GrassyCetus Series
LeDio Clip Series
Vesta Wave Series
Vesta Pump Series
Mantis Pump Series
Aqius water purifier
Let's Aqua Series
esnica Saiko Series
etc.

volxjapan

PRODUCTS GUIDE

2025

volxjapan

株式会社 ボルクスジャパン
〒675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後25
www.volxjapan.co.jp



GrassyLeDio[®] RX122s

蛍光タンパクもクロロフィルも
サンゴを育むリアルスペクトル!

- 深場から浅場の異なる環境に最適な光を届けます!!!
深場には コーラル、浅場にはリーフ、蛍光タンパクにディープ
- 自然な色合いの高演色Ra95, 8000K(実用新案 第3177205号)
超浅場サンゴから淡水植物や葉緑素の活性にはフレッシュ
- スマートフォン調光調色機能の通信ポート搭載 ※オプション LeDioBT, LeDioBT2



GrassyLeDio S シリーズは2CH調光調色機能を獲得しました!

オプションのLeDioBT2を装着することにより 2ch構成による調色・調光機能に対応!さらに24時間の日照変化を与えるタイマー機能に 光の揺らぎ効果など!スマートフォンからコントロールが可能です。



LeDioがさらに
照度**20%**アップ

PPFD 522
RX122

626
μmol/m²/s
RX122sc

*シリーズ平均値

LeDio信頼の証
出荷累計**10**万個

GrassyLeDio
安心の出荷累計
10万個

23w

RX122sc



RX122sc Deep	RX122sc Marine
サンゴの色揚げを促す! 深場の蛍光傾向タンパクに!	サンゴの色揚げを促す! 浅場の光環境を再現!
● 型番 GLRX122SC/DPS (銀) JAN 4560381575185 ● PPFD 740 μmol/m ² /s (30cm) ● 照度 JIS/簡易 8,440lx/43,600lx	● 型番 GLRX122SC/MRS (銀) JAN 4560381575192 ● PPFD 620 μmol/m ² /s (30cm) ● 照度 JIS/簡易 19,120lx/38,300lx

RX122s Deep	RX122s Coral	RX122s Reef	RX122s Fresh
サンゴの色揚げを促す! 浅場の蛍光タンパクの促進!	サンゴの色揚げを促す! 深場の光環境を再現!	サンゴの色揚げを促す! 浅場の光環境を再現!	光合成を促進する! 高演色Ra95を実現!
● 型番 GLRX122S/DPS (銀) JAN 4560381575116 ● 型番 GLRX122S/CRB (黒) JAN 4560381575109 ● PPFD 610 μmol/m ² /s (30cm) ● 照度 JIS/簡易 6,760lx/33,000lx	● 型番 GLRX122S/CRS (銀) JAN 4560381575130 ● 型番 GLRX122S/CRB (黒) JAN 4560381575123 ● PPFD 660 μmol/m ² /s (30cm) ● 照度 JIS/簡易 11,420lx/38,600lx	● 型番 GLRX122S/RFS (銀) JAN 4560381575154 ● 型番 GLRX122S/RFB (黒) JAN 4560381575147 ● PPFD 570 μmol/m ² /s (30cm) ● 照度 JIS/簡易 17,580lx/35,000lx	● 型番 GLRX122S/FRS (銀) JAN 4560381575178 ● 型番 GLRX122S/FRB (黒) JAN 4560381575161 ● PPFD 560 μmol/m ² /s (30cm) ● 照度 JIS/簡易 32,900lx/35,700lx

UV-500nmのワイドブルーバンドと光合成に有効なレッドバンドを含む定評のあるリアルスペクトルを継承!!
細かなシミュレートにより自然でフラットなスペクトルを実現!!395nm,420nm,440nm,450nm,470nm,480nm,500nm,3000K,3500K,5500K,6500Kの厳選したLEDから深度など環境に適した素子をブレンドしています。

NEW!

Grassy LeDio series レディオクラシック

GrassyLeDio RX122cl



- LEDの進化と共に15年、安心の累計出荷10万個
- Bluetooth調光制御を省きリーズナブルな価格へ
- リアルスペクトルは裏切りません。

11月発売
受注生産品

レディオクラシック ディープ		Deep
レディオクラシック コーラル		Coral
レディオクラシック リーフ		Reef
レディオクラシック フレッシュ		Fresh



●仕様
適合電源 AC100V50/60Hz 消費電力 23W
指向角 60°±10% 口金 E26
寸法 φ120×127mm 重量 445g
PWM調光 なし(Bluetooth通信ポート非搭載)
●安全規格 PSE電気用品安全法

Grassy LeDio RX121s

サンゴや水草を育む
リアルスペクトルを継承!!

- サンゴの色揚げや浅場の光環境に最適ナリーフ!!
- 自然な輝きで水草の光合成を促進するフレッシュ!!
(実用新案 第3177205号)
- スマートフォン調光調色機能の通信ポート搭載
※オプション LeDioBT, LeDioBT2



13w



仕様 GrassyLeDio RX121s
適合電源 AC100V50/60Hz 消費電力 13W
指向角 60°±10% 口金 E26
寸法 Ø95mm×105mm 重量 299g
PWM調光 2ch Bluetooth 通信ポート搭載 ※LeDioBT2適合
標準小売価格 オープン

* PPFデータは最新フルスペクトルセンサーを有する PPF 計にてピーク測定した参考値です
* JIS 照度データは JIS C 1609-1:2006「照度計」一般用 AA 級 に準拠した照度計にてピーク測定した参考値です
* 簡易照度データは比視感度フィルターを適用しない簡易照度計にてピーク測定した参考値です
(被視感度フィルター: 標準的な人間の目の感度特性に合わせたフィルター)


RX121s Reef	RX121s Fresh
サンゴの色揚げを促す! 浅場の光環境を再現!	光合成を促進する! 水草が映える自然な輝き!
● 型番 GLRX121S/RFS (銀) JAN 4560381575017 ● 型番 GLRX121S/RFB (黒) JAN 4560381575000 ● PPF 610 μmol/m2/s (30cm) ● 照度 JIS/簡易 11,670lx/23,440lx	● 型番 GLRX121S/FRS (銀) JAN 4560381575031 ● 型番 GLRX121S/FRB (黒) JAN 4560381575024 ● PPF 436 μmol/m2/s (30cm) ● 照度 JIS/簡易 22,560lx/26,240lx

GrassyLeDio RX series
Optional Bluetooth Unit

LeDio BT2

GrassyLeDio RXシリーズのUSBポートへ装着することで、
スマートフォンから調光コントロールが可能になります

- ・24時間12ポイントのタイマー制御!!
- ・1分で再現プレビューモード搭載!!
- ・光が揺らぐキャンドルモードを搭載!!



Bluetooth 通信ユニット



- 型番 LeDioBT2 (Bluetooth通信ユニット)
- JAN 4560381574133
- 対応機種 RX121/RX122/RX201シリーズ (2021/02 現在)
- 通信 Bluetooth 4.2
- 電波法認証 R201-160496
- アプリ iOS9.2 / Android6.0以降
- 標準小売価格: 4,070円(税込)

※一部Android製品で接続
できない場合があります

Grassy LeDio RX072e

太陽光スペクトルの水深による違いを
最適なLED素子の組み合わせシミュレート

- 蛍光タンパクを励起しサンゴを育むリアルスペクトル!
- 水生植物の光合成を促進しクリアな水景を映す!
- シーンに合わせた7種類+αをラインナップ!
- 前モデルに比べ平均出力130%の光量UP!

14w



RX072e Violet	RX072e Deep	RX072e Coral	RX072e Reef	RX072e Aqua
サンゴの色揚げを促す! 浅場の蛍光タンパクに!	サンゴの色揚げを促す! 深場の蛍光タンパクの促進!	サンゴの色揚げを促す! 深場の光環境を再現!	サンゴの色揚げを促す! 浅場の光環境尾再現!	光合成を促進する! クリアな水景を映す!
● 型番 GLRX072e/VL JAN 4560381574553 ● PPF 92 μmol/m2/s (30cm) ● JIS/簡易 照度 389/9,420lx ● 配光角 50°±10% ● 寸法 95e×105mm ● 消費電力 14W ● 標準小売価格: 11,660円(税込)	● 型番 GLRX072e/DP JAN 4560381574508 ● PPF 218 μmol/m2/s (30cm) ● JIS/簡易 照度 1,846/10,880lx ● 配光角 50°±10% ● 寸法 95e×105mm ● 消費電力 14W ● 標準小売価格: 10,780円(税込)	● 型番 GLRX072e/CR JAN 4560381574515 ● PPF 266 μmol/m2/s (30cm) ● JIS/簡易 照度 5,165/14,460lx ● 配光角 50°±10% ● 寸法 95e×105mm ● 消費電力 14W ● 標準小売価格: 10,780円(税込)	● 型番 GLRX072e/RF JAN 4560381574522 ● PPF 266 μmol/m2/s (30cm) ● JIS/簡易 照度 7,903/15,140lx ● 配光角 50°±10% ● 寸法 95e×105mm ● 消費電力 14W ● 標準小売価格: 10,780円(税込)	● 型番 GLRX072e/AQ JAN 4560381574539 ● PPF 248 μmol/m2/s (30cm) ● JIS/簡易 照度 12,620/16,480lx ● 配光角 50°±10% ● 寸法 95e×105mm ● 消費電力 14W ● 標準小売価格: 10,780円(税込)

Grassy LeDio RX201

RX201 Marine	RX201 Fresh	RX201 Sun
サンゴの色揚げを促す! 深みのある水景を映し出す!	水草の光合成を促進! 水草が映える自然な輝き!	究極の太陽光スペクトル! 本物の色合いRa97を実現!
● 型番 GLRX201/MR JAN 4560381574638 ● PPF 21.3 μmol/m2/s (30cm) ● JIS/簡易 照度 5,922/12,600lx	● 型番 GLRX201/FR JAN 4560381574645 ● PPF 286 μmol/m2/s (30cm) ● JIS/簡易 照度 16,450/18,540lx	● 型番 GLRX201/SN JAN 4560381574652 ● PPF 471 μmol/m2/s (30cm) ● JIS/簡易 照度 13,060/14,610lx



広角配光モデル
色の分離がない均一な光!!
生き物にやさしい光を照射
フラットスペクトルモデル

GrassyLegna

Real Spectrum


グラッシー レグナ




Marine

- サンゴへの適合性を高めるワイドブルーバンドを搭載！
- 光合成に有効な高演色 LED は Grassy シリーズを継承！
- しっかり明るい光の量と重要なシアン ch を新搭載！
- 好みの色に合わせて簡単ワンタッチタイマー搭載！

GrassyLegna Spectrum



Spectrum by 4 channels




- 1 CH Ra90 White+DeepRed
- 2 CH Dark Blue
- 3 CH Cyan + BrightBlue
- 4 CH UV+Violet




GrassyLEDio シリーズの長年の飼育実績に培われた LED 混色技術のベースに光合成に有効なリアルスペクトルでサンゴへの適合性を高めました。

ワイドブルーバンドにより、造形サンゴやクロロノブルへの適合性を高めます！



ワイドレッドバンド及びシアンの追加により、高演色性をもたらしサンゴへの適合性を高めます！



LeDioクリップシリーズ

LeDio Clip /レディオクリップ

- 取り付け位置を自由に選べるうれしいクリップソケット！
- 安定した固定と自由な角度調整を可能にしました！
- 強力なクリップ採用であらゆる場所に設置できます！
- 両サイドのネジ締めにより自由な角度で固定できます！



SX クローム

- 型番 VCLX09SXC
- JAN 4560381575475
- 標準小売価格:3,674円(税込)

SX ホワイト

- 型番 VCLX09SXW
- JAN 4560381575499
- 標準小売価格:3,674円(税込)

SX ブラック

- 型番 VCLX09SXB
- JAN 4560381575482
- 標準小売価格:3,674円(税込)

LeDio Arm 2/レディオアーム2

- 豊富な可動部により自在なアングルで照射可能！
- 水槽ガラスに直接取り付け可能なクランプ式！
- ケーブルがアーム内に収納されてスタイリッシュ！
- さびに強いステンレス製アングルを採用！

- 型番 VCLX204A (クローム)
- JAN 4560381575451
- 型番 VCLX204B (黒)
- JAN 4560381575468

- くねえ幅 ガラス厚 13mm 以下
- 対応ランプ 550g まで
- アーム長 305mm ~ 505mm
- 重量 820g
- 定格電圧 AC100V 適用口金 E26
- 適用電灯 35W まで (LED 専用)
- 電源コード 1.8m 中間スイッチ付き
- 標準小売価格: 8,591 円 (税込)



“大切な生き物にやさしい光”

太陽の下で育むような自然な光を注ぎます




Fresh (WRGB+UV)


フレッシュ

- 彩色性に優れ鮮やかさを表現する RGB 素子を搭載！
- 光合成に有効な高演色ホワイト+UV410nm を搭載！
- 同モデル比 160%！しっかり明るい光の量を確保！
- 好みの色に合わせて簡単ワンタッチタイマー搭載！


成長に必要な光合成色素吸収波長



GrassyLegna Spectrum



GrassyLegna by 4ch



- 1 CH Ra80 White+UV410
- 2 CH Red
- 3 CH Green
- 4 CH Blue

Ra90

GrassyFlat の明るさ

60%UP

品名	GrassyLegna 30 Marine / 30マリン	GrassyLegna 45 Marine / 45マリン	GrassyLegna 60 Marine / 60マリン	GrassyLegna 90 Marine / 90マリン
型番	GLGN30/MR	GLGN45/MR	GLGN60/MR	GLGN90/MR
JAN	4560381575567	4560381575574	4560381575581	4560381575598
定価	14,410円(税込)	18,040円(税込)	25,740円(税込)	31,240円(税込)
品名	GrassyLegna 30 Fresh / 30フレッシュ	GrassyLegna 45 Fresh / 45フレッシュ	GrassyLegna 60 Fresh / 60フレッシュ	GrassyLegna 90 Fresh / 90フレッシュ
型番	GLGN30/FR	GLGN45/FR	GLGN60/FR	GLGN90/FR
全光束	1,420lm	2,350lm	3,100lm	4,800lm
JAN	4560381575710	4560381575727	4560381575734	4560381575741
定価	Open	Open	Open	Open
適合電源	AC100V(50/60Hz) DC24V 1.5A	AC100V(50/60Hz) DC24V 2.0A	AC100V(50/60Hz) DC24V 2.5A	AC100V(50/60Hz) DC24V 4.0A
消費電力	24W	36W	50W	74W
本体寸法	L280 x W110 x H15mm	L430 x W110 x H15mm	L580 x W110 x H15mm	L880 x W110 x H15mm
適合水槽	280-380mm	430-530mm	580-680mm	880-980mm

Grassy Legna Option

※本品はGrassy Legna 専用オプションです。

GrassyFlat+Timer

グラッシーフラットタイマー



調光タイマーで優しい光の変化を実現！

GrassyLegna と組み合わせること1日最大8ポイントの調光変化を実現することが出来ます。24時間調光タイマー/手動調光/オート調光切替

- 型番 GFOP001
- JAN 4560381574492
- 寸法 70x39x11mm
- 電源 DC12V~DC30V 4A 120Wまで
- プラグ 外径 5.5mm 内径 2.1mm
- 付属品 固定用両面テープ
- 標準小売価格 3,850円(税込)

GrassyLegna用ワイヤーセット



GrassyLegnaを吊下げてご使用いただけます。

- 品名 レグナ用ワイヤーセット
- 型番 GLGN-OP001
- JAN 4560381575604
- 素材 ステンレスワイヤー(シルバー)
- 寸法 1.5m x 2
- 標準小売価格 3,080円(税込)


GrassyCore X

Real Spectrum LED Light

サンゴ飼育に最適な光環境を再現!

- 蛍光灯のような自然で柔らかな配光を実現!
- 一点だけ明るいLEDライトの難問を解決!
- サンゴにやさしいリアルスペクトルで大光量!
- Bluetoothによる24時間調光調色タイマー制御!

先代 Grassy Core で培ったリフレクター技術と新開発 非球面レンズを組み合わせることでフラットな配光分布と大光量を両立しました。ガラス面の反射も加え水槽全域に於いてムラのない均一な光強度が実現できました。



X200 SPS Model 200W	X120 LPS Model 120W	GrassyCore X Option
● 型番 GCX200R ● JAN 4560381573914 ● PPFD 694 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ (30cm) ● JIS/簡易 照度 27,800/51,800lx ● 配光角 90°±10% ● 寸法 L365×W180×H17.5mm ● 消費電力 180W (max) ● 標準小売価格 137,500円 (税込)	● 型番 GCX120R ● JAN 4560381573921 ● PPFD 350 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ ● JIS/簡易 照度 13,460/25,500lx ● 配光角 90°±10% ● 寸法 L365×W180×H17.5mm ● 消費電力 110W (max) ● 標準小売価格 97,119円 (税込)	① CoreX吊下げワイヤーセット① ● JAN 4560381573945 ● 標準小売価格 6,160円 (税込) ② CoreXアームスタンド② ● JAN 4560381573938 ● 標準小売価格 11,066円 (税込) ③ CoreXアームスタンド用フレーム水槽固定パーツ③ ● JAN 4560381574607 ● 標準小売価格 1,650円 (税込)

Smartphone control app



シェアリング設定

スマホに保存したスケジュールとスペクトルデータを「QRコード」を介して友人と共有できます。

HME AQUA

スマートフォンコントロールアプリ

- Bluetoothによる簡単接続!
- 複数台の簡単同時接続可能!
- 24時間調光調色タイマー設定!
- 世界の6つの海域ワンタッチ設定!
- 曇り・雷・ネオンなどの天候イベント!
- 色温度(K)ワンタッチ設定! (淡水モデル)
- 水深8-30Mワンタッチ設定! (海水モデル)

● 対応機種 GrassyCoreX/GrassyCore/GrassySolar/GrassyWing/GrassyWing2 (2021/03 現在)

● 制御CH 操作できるチャンネル数は機種毎に異なります

● 通信 Bluetooth 4.2

● 対応OS iOS9.2 / Android5.0以降

※一部Android機種にて接続できない場合があります



GrassyWing2

Real Spectrum LED Light

太陽の下で育むような自然な輝き!



- 太陽光のようなフラットな光成分を配合!
- 目的のシーンに合わせた絶妙な光バランス!
- しっかり明るい光の量と色鮮やかな光の質!
- スマートフォン24時間調光調色タイマー搭載!


スマートフォンアプリ
HME AQUA

Bluetooth 簡単接続!!

GrassyLEDシリーズの長年の飼育実績とLED混色技術「スペクトル設計」による目的に合わせた光を調合! CREE/OSRAMの一流メーカー製 最新LEDを加えた新構成を採用! より完成度はグレードアップしました!

Grassy Wing2 Marine			Grassy Wing2 Option
			■ 吊下げワイヤーセット① ● JAN 4560381573327 ● 標準小売価格 3,586円 (税込) ■ 連結ユニット② ● JAN 4560381574010 ● 標準小売価格 3,069円 (税込) ※60サイズ 2台連結すると120cm水槽に適合します
Grassy Wing2 30 Marine ● 型番 GW2-30MR ● JAN 4560381573969 ● PPFD 202 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ (15cm) ● JIS/簡易 照度 4,580/11,520lx ● 配光角 120°±10% ● 適合水槽 284~364mm ● 寸法 294×111×15.8mm ● 消費電力 20W (max) ● 標準小売価格 27,786円 (税込)	Grassy Wing2 60 Marine ● 型番 GW2-60MR ● JAN 4560381573983 ● PPFD 234 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ (15cm) ● JIS/簡易 照度 5,090/13,930lx ● 配光角 120°±10% ● 適合水槽 584~664mm ● 寸法 594×111×15.8mm ● 消費電力 40W (max) ● 標準小売価格 39,226円 (税込)	Grassy Wing2 90 Marine ● 型番 GW2-90MR ● JAN 4560381574003 ● PPFD 260 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ (15cm) ● JIS/簡易 照度 5,310/14,150lx ● 配光角 120°±10% ● 適合水槽 884~964mm ● 寸法 894×111×15.8mm ● 消費電力 60W (max) ● 標準小売価格 55,594円 (税込)	

Grassy Wing2 Fresh




Grassy Wing2 30 Fresh	Grassy Wing2 60 Fresh	Grassy Wing2 90 Fresh
● 型番 GW2-30FR ● JAN 4560381573952 ● PPFD 252 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ (15cm) ● JIS/簡易 照度 13,540/14,500lx ● 配光角 120°±10% ● 適合水槽 284~364mm ● 寸法 294×111×15.8mm ● 消費電力 20W (max) ● 標準小売価格	● 型番 GW2-60FR ● JAN 4560381573976 ● PPFD 276 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ (15cm) ● JIS/簡易 照度 14,460/18,450lx ● 配光角 120°±10% ● 適合水槽 584~664mm ● 寸法 594×111×15.8mm ● 消費電力 40W (max) ● 標準小売価格 35,959円 (税込)	● 型番 GW2-90FR ● JAN 4560381573990 ● PPFD 317 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ (15cm) ● JIS/簡易 照度 16,450/20,300lx ● 配光角 120°±10% ● 適合水槽 884~964mm ● 寸法 894×111×15.8mm ● 消費電力 60W (max) ● 標準小売価格



GrassyCetus2 Reef



30 × 45cm サンゴ水槽に最適な配光



- 型番 GRC2-RF
- JAN 4560381575611
- PPFD 215 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ (30cm)
- JIS/簡易 照度 8,710/12,000lx
- 配光角 90°±10%
- 寸法 109φ×H45mm
- 消費電力 60W(max)
- 標準小売価格: 53,570円(税込)

創業 15 周年記念限定モデル Grassy Cetus2 Reef

グラッシー・シータス2

“水槽の太陽”を追求したその答え！

- これまでに培ったノウハウを生かし大光量60Wをコンパクトボディに凝縮！
- 特殊リフレクター+ガラスレンズ構造により自然なフラット配光を実現！
- サンゴに優しい！スマホアプリの簡単操作によるリアルな光環境を再現！

スマートフォンアプリ
HME AQUA

ドージングポンプ

Coral Doser

コーラルドoser

毎日の正確な添加剤投与を実現！

- 正確な動作を実現するステッピングモーターを搭載しました。
- Bluetoothで接続されたアプリによって動作します。
- 沈殿する添加剤を攪拌できるコーラルスターラー※オプション
- 足し水や水替えなどに利用できるATOセンサー※オプション

ステッピングモーターとは？

ステッピングモーターは時計の秒針のように、一定の角度で正確な位置決め運動を実現できるモーターで、ここでは得られない画期的で正確なモーターです。パルス信号によって回転角度・速度を正確に制御できるモーターとして、特に正確な動作が要求される医療機器関連で多く採用されるモーターです。

品名	型番	JAN	定価(税込)
コーラルドoser 1P	HMC-D01	4560381575505	¥29,249-
コーラルドoser 2P	HMC-D02	4560381575512	¥54,175-
コーラルドoser 4P	HMC-D04	4560381575529	¥99,044
コーラルスターラー	HMC-D05	4560381575536	¥7,645-
コーラルATOセンサー	HMC-D06	4560381575543	¥5,335-

MY HME



スマートフォンコントロールアプリ

- Bluetoothによる簡単接続！
- 複数台の同時接続可能！
- 毎日の投与スケジュール設定！
- 簡単モードとプロモード設定！
- コーラルスターラー投与前後待機設定！
- ATOセンサーによる足し水・水替え設定！

- 通信 Bluetooth 4.2
- 対応 OS iOS 8.0以上/Android 4.0以上
- ※一部 Android 製品で接続できない場合があります

コーラルドoser 4P



AQTUS RO500G

アクタス RO 浄水器



従来標準品 75G Type

捨て水は
RO 水 1 : 廃水 3
1 分間
196ml

AQTUS RO500G

捨て水は、なんと
RO 水 2 : 廃水 1 以下
1 分間
1,300ml

RO浄水器!新時代の到来!!

- RO精製スピード従来品の 6.6 倍!!
- もったいない捨て水は 1/6 以下!!
- 省スペース設計で体積は 1/3 以下!!
- 2ステップの簡単フィルター交換!!



約 20 年!! 変化が無かったアクアリウム用 RO 浄水器が新時代へ進化しました。RO 精製スピードがフィルター寿命のままに驚きの 6.6 倍に、これは RO 水を普通にコップに注げるスピードです。その為、常時 RO 水をストックするためのタンクが不要になり、タンクを含めて大きく占有していたスペースが 1/3 以下になりました。意外と不満が多かった”もったいない捨て水”も 1/6 以下に削減！フィルター交換は、手間がかかっていた交換作業が本体カバーを外して 2 ステップで簡単に交換！RO 浄水器の新時代の到来です。

便利な機能

- ・フィルターの交換時期をランプで知らせる”お知らせ機能”
- ・内部に溜まった水を強制廃水する”クリーン機能”
- ・RO 水の供給を止めるとポンプが止まる”圧力検知機能” など

付属品



適合口径: 外ネジ: W22x1, W22 山 20, M22x1 内ネジ: W23 山 20, M24x1 自在水 JS 規格: 16mm



交換フィルター

- 1 PAC PP+C1 複合フィルター
交換目安: 6 ~ 12 か月
○浮遊物、残渣、微細な塩素などの有機物を効果的に除去します。
- 2 RO メンブレンフィルター
交換目安: 12 ~ 24 か月
○水中のバクテリアや重金属を効果的に除去します。理論透過率 0.001-0.0001μ
- 3 C2 ポストカーボン
交換目安: 6 ~ 12 か月
○臭気を除去してミネラル分を補充します。

※参考データ:
兵庫県加西市の水道水 153ppm→精製された水 平均 5ppm (4 ~ 8ppm) ※保証値ではありません。

品名	型番	JAN	定価
アクタス RO500G 浄水器	AQT-R0500	4560381575222	¥63,800-(税込)
アクタス RO500G PAC 交換フィルター	AQT-PPC	4560381575239	OPEN
アクタス RO500G RO 交換フィルター	AQT-MBF	4560381575246	OPEN
アクタス RO500G C2 交換フィルター	AQT-C2F	4560381575253	OPEN
アクタス RO500G DI 交換フィルター	AQT-DIF	4560381575277	OPEN

品名	アクタス RO500G 浄水器	精製能力	1,872L/日 (1.3L/分)
供給水接続	3/8inch プッシュフィットコネクタ	精製比率	精製 2.3 : 廃水 1
出力水接続	3/8inch プッシュフィットコネクタ	サイズ	350mm x 135mm x 320mm
廃水接続	1/4inch プッシュフィットコネクタ	7,030g (フィルター含む)	
供給水圧	0.15 ~ 0.4MPa	電源	100V 50/60Hz (DC24V 2.75A)
使用水温	5 ~ 38°C	消費電力	60W

VestaWave

コンパクト&パワフル!

DCポンプと専用コントローラーで
高機能な水流を実現!!

- 6パターンのウェーブプログラム搭載!!
- 水流を10分間停止する給餌モード!!
- 夜間の水流を弱めるナイトモード!!
- 赤外線通信による複数台の連動機能!!
- ポンプ逆回転で簡単クリーニング機能!!

※ 底砂を使用されるレイアウトの場合、強力な水流で底砂を巻き上げる
ことがありますのでファンク下のサイズを選択してください。
※ 非常に強力な水流を発生するため、底面近くへ設置すると底砂を巻き
上げたり、インペラーが砂を巻き込んで故障の原因となりますので、
適度に底面から離して設置してください。



ベスタウェーブHG



A Type Controller

- 4パターンのウェーブプログラム搭載!!
- 水流を10分間停止する給餌モード!!
- 夜間の水流を弱めるナイトモード!!

VestaWave HG			VestaWave A	
VestaWave 04HG	VestaWave 08HG	VestaWave 13HG	VestaWave 04A	VestaWave 08A
● 型番 VW04HG	● 型番 VW08HG	● 型番 VW13HG	● 型番 VW04A	● 型番 VW08A
● JAN 4560381574140	● JAN 4560381574157	● JAN 4560381574164	● JAN 4560381572979	● JAN 4560381572986
● 吐出量 4,000 ℓ/h	● 吐出量 8,000 ℓ/h	● 吐出量 13,000 ℓ/h	● 吐出量 4,000 ℓ/h	● 吐出量 8,000 ℓ/h
● 適合水槽 40-90cm	● 適合水槽 90-120cm	● 適合水槽 90-180cm	● 適合水槽 40-90cm	● 適合水槽 90-120cm
● 推奨水量 40-120ℓ	● 推奨水量 120-240ℓ	● 推奨水量 240-640ℓ	● 推奨水量 40-120ℓ	● 推奨水量 120-240ℓ
● ガラス厚 10mmまで	● ガラス厚 10mmまで	● ガラス厚 15mmまで	● ガラス厚 10mmまで	● ガラス厚 10mmまで
● 寸法 75x60x50mm	● 寸法 98x75x60mm	● 寸法 118x92x70mm	● 寸法 75x60x50mm	● 寸法 98x75x60mm
● 消費電力 15W (max)	● 消費電力 25W (max)	● 消費電力 40W (max)	● 消費電力 15W (max)	● 消費電力 25W (max)
● 標準小売価格 21,054円(税込)	● 標準小売価格 25,619円(税込)	● 標準小売価格 33,341円(税込)	● 標準小売価格 18,744円(税込)	● 標準小売価格 22,616円(税込)

● HGコントローラーサイズ: 100x70x20mm (調整つまみ除く)

VestaWave Slim2

ベスタウェーブスリム2



HG Controller
Ultra silent model



- 小型水槽に最適な水流を実現!
- 動作音を低減! 静音モデル!
- 強力なマグネットにより簡単設置!
- HGコントローラー採用で豊富な機能!

VestaWave Slim 2	
VestaWave Slim2	
● 型番 VW025B	● JAN 4560381575215
● 吐出量 2,000 ℓ/h	● 適合水槽 30-60cm
● 推奨水量 20-60ℓ	● ガラス厚 10mmまで
● 寸法 90x50x38mm	● 消費電力 15W
● 標準小売価格 20,284円(税込)	

VestaPump


超静音コンパクト・抜群の操作性!

DCポンプと専用コントローラーで
安定した静音動作を実現!!

- 安定した静音動作を実現したDCポンプ!
- トルクを補う3相6極DCモーターを採用で強力!
- 電子回路をコントローラーに集約した安全設計!
- ウェーブ機能と水流調整可能な専用コントローラー!
- 水流を5, 15, 30分間選択して停止する給餌モード搭載!
- 空回り保護やエラー表示の安全機能搭載!



※ 本製品は水陸両用で使用いただけるモデルです。但し、水陸両用の
使用による本体及び配管からの水漏れに対する保証はいたしません。
※ 運転中、ポンプ止まりの水位が低くなりすぎる場合は、水位を調整し、
水位が一定になるまで一定を保てるよう調整を推奨いたします。
※ ポンプの出力範囲は、50~70%までのご使用をお勧めします。
100%での常時運転はポンプの消耗を早めます。



付属品 コントローラー/排出口アダプター

コントローラー	
● ON/OFF	● 30%~100%出力調整
● ウェーブモード	● 給餌モード
● E1:水不足 / E2:過負荷 / E3:接続エラー	
● 寸法 110x70x20mm	

排出口アダプター A012 A025 A040 A060,080,120

VestaPump B012	VestaPump B025	VestaPump B040
● 型番 VP-B012	● 型番 VP-B025	● 型番 VP-B040
● JAN 4560381575758	● JAN 4560381575765	● JAN 4560381575772
● 吐出量 1,200 ℓ/h	● 吐出量 2,500 ℓ/h	● 吐出量 4,000 ℓ/h
● 揚程 1.6m	● 揚程 3.5m	● 揚程 3.5m
● 排出口径 Ø13,17mm	● 排出口径 Ø17,20mm	● 排出口径 Ø14,20,25mm
● 適合ホース Ø12,16mm	● 適合ホース Ø13,19,24mm	● 適合ホース Ø13,19,24mm
● 寸法 92x55x52mm	● 寸法 138x73x95mm	● 寸法 180x85x110mm
● 消費電力 20W (max)	● 消費電力 35W (max)	● 消費電力 40W (max)
● 標準小売価格 17,600円(税込)	● 標準小売価格 22,000円(税込)	● 標準小売価格 30,140円(税込)

VestaPump B060	VestaPump B080	VestaPump B120
● 型番 VP-B060	● 型番 VP-B080	● 型番 VP-B120
● JAN 4560381575789	● JAN 4560381575796	● JAN 4560381575802
● 吐出量 6,000 ℓ/h	● 吐出量 12,000 ℓ/h	● 吐出量 12,000 ℓ/h
● 揚程 4.0m	● 揚程 4.5m	● 揚程 5.0m
● 排出口径 Ø20,25,30mm	● 排出口径 Ø20,25,30mm	● 排出口径 Ø20,25,30mm
● 適合ホース Ø19,24,28mm	● 適合ホース Ø19,24,28mm	● 適合ホース Ø19,24,28mm
● 寸法 220x104x130mm	● 寸法 220x104x130mm	● 寸法 220x104x130mm
● 消費電力 60W (max)	● 消費電力 75W (max)	● 消費電力 95W (max)
● 標準小売価格 36,960円(税込)	● 標準小売価格 43,560円(税込)	● 標準小売価格 49,500円(税込)

VestaPump Mini

ベスタポンプ ミニ



M25

M15

- DCポンプ採用で、静音・小型化が実現
- 流量調節レバーで水流調整が可能
- 水位センサー搭載で空回り運転を防止
- キスゴムで水槽に直接セットが可能




USB Type-A用 DC5V 1.0A
アダプターをご用意ください

Vinyl Tube 7/9

ビニールチューブ 7/9

2m

- 型番 VT-2M
- JAN 4560381575949
- チューブ径 内径7mm 外径9mm
- 長さ 2m
- 使用温度 範囲(℃) -5~65
- 材質 PVC
- 使用流体 淡水・海水
- 標準小売価格 オープン



VestaPump M15	VestaPump M25
● 型番 VP-M15	● 型番 VP-M25
● JAN 4560381575901	● JAN 4560381575918
● 吐出量 1.5 ℓ/分	● 吐出量 2.5 ℓ/分
● 揚程 55cm	● 揚程 90cm
● 電力 0.8W	● 電力 1.8W
● 使用電源 DC5V 1A	● 使用電源 DC5V 1A
● 接続プラグ USB-Type A	● 接続プラグ USB-Type A
● 適合ホース 内径7mm	● 適合ホース 内径7mm, 12mm
● 標準小売価格 オープン	● 標準小売価格 オープン



Mantis Skimmer

独自のインペラーとリアクターチャンバーによって、超微細な気泡を均一に対流させ、効果的に飼育水の有機物を取り除きます。

- タッチパネル式専用コントローラー (150/180に付属)
- 安定性と静粛性を兼ね備えた高効率DCポンプを採用!
- 気泡を水槽内に排出を防ぐギア式底面排出を採用!
- 気泡を効率的に凝縮するボトル型チャンバーを採用!
- 分解可能設計で、メンテナンス性が非常に良いです!

※本製品はろ過槽内で使用する内部式モデルです。配管で接続しても構外で使用できません。
※運転中、ポンプ上部より水位が低くならないように注意してください。水位を一定に保てるろ過槽を推奨。
※ポンプの出力範囲は、50~70%での使用をお勧めします。100%での常時運転はポンプの消耗を早めます。
※ポンプが停止した場合、異物が混入している場合がありますので、ポンプの清掃をおこなってください。
※異物混入によるダメージは保証の対象外となります。

Mantis Skimmre				
	70	120	150	180
●型番	MTS70	MTS120	MTS150	MTS180
●JAN	4560381575819	4560381575635	4560381575642	4560381575659
●対応水量	120/50ℓ	600/300ℓ	850/450ℓ	1500/700ℓ
●最低水位	160mm	160mm	170mm	220mm
●寸法	70×100×370mm	130×160×500mm	160×200×520mm	190×250×570mm
●消費電力	5W (max)	12W (max)	30W (max)	35W (max)
●標準小売価格	24,200円(税込)	61,864円(税込)	82,456円(税込)	102,201円(税込)

Mantis ブランド製品について

Mantisブランド製品は、世界中のマリンアクアリウム愛好家から、高いコストパフォーマンスと信頼性を受けて多数の導入実績を誇ります。ホレックスジャパンは、これらの製品の日本国内正規取扱店です。

ライブ・シリーズ 「測って、入れるだけ」立ち上げから維持まで

NEW!

Live Test Kit

ライブテストキット 海水&淡水に適用

- 水槽水質の安全を簡単チェック
- シンプルに2液の点滴操作で簡単
- カラーガイド付きで視認性が高い
- リーズナブルに50回の検査可能




- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ●型番 LTK-NH | ●型番 LTK-NO | ●型番 LTK-PO |
| ●JAN 4560381575840 | ●JAN 4560381575857 | ●JAN 4560381575864 |
| ●寸法 90x80x35mmヘッダ30mm | ●寸法 90x80x35mmヘッダ30mm | ●寸法 90x80x35mmヘッダ30mm |
| ●重量 88.4g/箱 | ●重量 52.4g/箱 | ●重量 81.4g/箱 |
| ●標準小売価格 オープン | ●標準小売価格 オープン | ●標準小売価格 オープン |

NEW!

Live Remove

ライブリムーブ除去剤シリーズ

- 透き通る水量を長く保つ、確かな除去力
- 魚にやさしい水質を、毎日の安心に
- 水換えの手間を減らし、管理をラクに
- 耐久性のある素材で、長く続く信頼品質



Mantis DC Pump	
マンティスDCポンプ 2000L	マンティスDCポンプ 4000L
●型番 MTP020	●型番 MTP040
●JAN 4560381575666	●JAN 4560381575673
●揚程 3m	●揚程 4m
●接続口 20/25mm	●接続口 25/32mm
●寸法 127.4×70×128mm	●寸法 176.1×91×159.6mm
●消費電力 35W (max)	●消費電力 50W (max)
●標準小売価格 オープン	●標準小売価格 オープン
マンティスDCポンプ 6000L	マンティスDCポンプ 12000L
●型番 MTP060	●型番 MTP120
●JAN 4560381575680	●JAN 4560381575697
●揚程 5m	●揚程 6m
●接続口 25/32mm	●接続口 32/40mm
●寸法 176.1×91×159.6mm	●寸法 205.5×106.2×190mm
●消費電力 75W (max)	●消費電力 115W (max)
●標準小売価格 オープン	●標準小売価格 オープン

有益バクテリアの大量定着に最適

Mantis Bio Sphere

マンティスバイオスフィア

- オープンフロー構造と最大の有効表面積を備えた不活性セラミック素材
- 従来のろ過材に比べてNH₄-NとNO₃-Nの処理を高い効率で実現
- 最先端の技術を駆使したバイオスフィア “表面積54㎡/球”
- 中性pH (7~7.5) 1kgあたり最大約230ℓまで処理可能



NEW!

Mantis Coral Frag

マンティスコ랄フラグ

超広表面積メディアのバイオスフィアと同一素材



- | | |
|--------------------|--------------------|
| ●型番 MTCF20 | ●型番 MTCF30 |
| ●JAN 4560381575826 | ●JAN 4560381575826 |
| ●寸法 Ø30×7×Ø9×11mm | ●寸法 Ø30×7×Ø9×11mm |
| ●内容量 40個入り/1kg/袋 | ●内容量 20個入り/袋 |
| ●標準小売価格 オープン | ●標準小売価格 オープン |

Let's Marine for Aquarium Goods

水中硬化型スティックパテ

Live Hold

ライブホールド

アクアリウム専用に開発しました!!
ライブロックや岩などの固定に適した
水中硬化型エポキシスティックパテです!

- ・海水水槽のライブロックやサンゴの固定に最適!
- ・簡単に混ぜてでも低粘度な一液式スティック形状!
- ・2種混合型エポキシ樹脂パテは強力な接着力!
- ・水中でも空気中でも適色なくしっかり硬化!

- | | |
|---------------------------|--------------|
| ●容量 57g | ●性状 15分硬化タイプ |
| ●JAN 4560381574943 (バーブル) | |
| ●標準小売価格 オープン | |



Live Glue

ライブグルー

アクアリウム専用に開発しました!!
フラグサンゴや水草などの固定に適した
水硬化型ゼリー状瞬間接着剤です!

- | | |
|--------------------|----------|
| ●容量 5g×3本入り | ●性状 ゼリー状 |
| ●JAN 4560381574928 | |
| ●標準小売価格 オープン | |



コーラルフラグに最適なベース!

Frag Base

フラグベース

フラグサンゴの設置に適したアクリル製ベースです!!
最大8Rは8個、24Rは24個のフラグコーラルを載せることができます。
サンゴが光を受けやすいように前部に角度を付けています。

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ●品名 フラグベース 8R | ●品名 フラグベース 4R |
| ●サイズ プレート面 140×68mm | ●サイズ プレート面 70×68mm |
| ●JAN 4560381575970 | ●JAN 4560381575963 |
| ●標準小売価格 オープン | ●標準小売価格 オープン |

コーラルの育成に最適形状!

Coral Frag

コーラルフラグ

サンゴの切り分け・育成に最適な大きさです。
コーラルが活着しやすい嬉しい縦面仕上げ。
コーラルフラグベース 8R、24Rに最適です。

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ●品名 コーラルフラグS (25mm) 4個入り | ●品名 コーラルフラグM (30mm) 3個入り |
| ●サイズ 台座 直径25mm×6mm ±1mm | ●サイズ 台座 直径30mm×6mm ±1mm |
| ●JAN 4560381574935 | ●JAN 4560381574942 |
| ●標準小売価格 オープン | ●標準小売価格 オープン |



海水比重測定の定番!

Refractometer

リフレクトメーター (塩分濃度屈折計)

- | |
|-----------------------|
| ●型番 BT-ATC20 |
| ●JAN 4560381574867 |
| ●測定範囲 比重 1.00~1.70 |
| ●基準値 20℃ 自動温度補正 (ATC) |
| ●付属品 ドライバー・スチッドクロス |
| ●標準小売価格 オープン |




Coral maintenance kit

コーラルメンテナンスキット

- 日頃のサンゴ・メンテナンスの常備品!
- フラグサンゴ用の株分けなどに最適!
- 硝に強いステンレス黒色仕上げ!
- ピンセット先端はサンゴに優しく、持ち手が滑り止め!
- ニッパ・ニッパ・ハサミ・ワイパー・ピンセット

豪華専用ケースの6点セット

- | |
|--------------------|
| ●JAN 4560381575086 |
| ●標準小売価格 オープン |



“大切な生き物にやさしい光”

太陽の下で育むような自然な光を注ぎます

Fresh / フレッシュ

Let's Aqua

CO2レギュレーター-Z 小型ポンペ用 5/8X1&1/8UNF 2次減圧 Mpa メーター 減圧可変バルブ スピコン付き デザインカラー-BOX入り	CO2電磁弁 低発熱タイプ DC12V 0.8W 黒地 BOX カラーシール貼り	CO2ミキサー-Z 外部フィルターに接続 インラインでCO2拡散 バブルカウンター 逆止弁機能 搭載！	CO2ミキサー-Z 交換用プレートセット バブルカウンター 予備パッキン付き	CO2カウンター-Z バブルカウンター 予備パッキン付き
LA-C010	LA-C012	LA-C013	LA-C017	LA-C014
4560381574713	4560381574737	4560381574744	4560381574782	4560381574751

PHモニター-3 気になる水質を 常時モニタリング!!	PH交換電極 圧縮チューブ チェック後	PH6.86校正液 (50mL) 圧縮チューブ	PH校正液セット (50mLX2) 圧縮チューブ チェック後	逆止弁 (2個) ヘッド付き袋
WQM3001	WQM1008	PH686	PH6840	LA-C016
4560381573754	4560381573761	4560381570692	4560381573280	4560381574775

とほかく明るい 彩光 X24

Ra97 6,200K 2,630lm

仕様

- 品名 彩光 X24 ナロー
- 型番 ESX24NA
- J A N 4595055686027
- 指向角 25°
- 寸法 Ø94X129mm
- 重量 410g
- 適合電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電力 22W
- 口金 E26
- 定価 オープン

●品名 彩光 X24 ワイド

●型番 ESX24WA

●J A N 4595055686010

●指向角 60°

●寸法 Ø94X129mm

●重量 410g

●適合電源 AC100V 50/60Hz

●消費電力 22W

●口金 E26

●定価 オープン

●品名 彩光 X24 ズーム

●型番 ESX24ZM

●J A N 4595055686034

●指向角 10°～60°

●寸法 Ø94X140mm

●重量 438g

●適合電源 AC100V 50/60Hz

●消費電力 22W

●口金 E26

●定価 オープン

●分光スペクトル

エスニカ社は、主にハウスプランツ用LED照明を開発するメーカーです。観葉植物やパルゼリウム、爬虫類や小動物など陸上の生き物に向けた製品を供給しています。

彩光 アームクリップ

Saiko Arm Clip

口金/ワット 65mm

自在アーム 約 150mm

自在アーム 約 30～40mm

くわさ幅 約 40mm

アーム長 約 150mm

最大消費電力 50W

・強力な大セリップでしっかり固定！

・曲がる自在アームで自由な角度設定！

定格電圧 AC100V 50/60Hz

最大消費電力 LED60W まで

口金 E26

自在アーム長 150mm

コード長 約 1.8m 中継スイッチ付き

本体重量 394g

Grassy LeDioRX122s Real Spectrum LED

RX122s Fresh

太陽光に迫るスペクトルバランス！
自然を育むやさしい光を注ぎます！

UV-A近赤外線を搭載！高演色Ra97実現！SUN/サンテラリウム/パラダリウム/観葉植物用途に最適！
蛍光タンパクもクロロフィルも安心のリアルスペクトル！
水草の光合成を促進 フレッシュ。

光合成を促進する！
高演色Ra95を実現！

Bluetoithユニット

●PPFD 560 µmol/m²/s (30cm)

●照度 JIS/簡易 32,900lx/35,700lx

Grassy Legna Fresh (WRGB+UV)

● 彩色性に優れ鮮やかさを表現する RGB 素子を搭載！
● 光合成に有効な高演色ホワイト+UV410nmを搭載！
● 旧モデル比160%！しっかりと明るい光の量を確保！
● 好みの色に合わせて簡単ワンタッチタイマー搭載！

Grassy Wing2 Real Spectrum LED Light

スマートフォンアプリ
HME AQUA Bluetooth 簡単接続!!

● 太陽光のようなフラットな光成分を配合！
● 目的のシーンに合わせた絶妙な光バランス！
● しっかりと明るい光の量と色鮮やかな光の質！
● スマートフォン24時間調光色タイマー搭載！

パイオセラミックボール 4kg (1kg×3個) 袋入り	ステンレス CO2 拡散器 20cm (プレート小) ヘッド付き袋	ステンレス CO2 拡散器 30cm (プレート大) ヘッド付き袋	ステンレス CO2 拡散器 6cm ヘッド付き袋	ステンレス U 字 CO2 バイブ ヘッド付き袋
LA-C020	LA-C002	LA-C003	LA-C007	LA-C008
4560381575956	4560381573822	4560381573839	4560381573891	4560381573907

ステンレス CO2 拡散器 小型分割 キスゴム 3 個付き プリスターパッケージ	交換プレート 2個 プレート小 30mm プレート大 20mm ヘッド付き袋 プレート大 30mm LA-C005 4560381573853	キスゴム (3 個) ステンレス拡散器用 ヘッド付き袋	ペン型 TDS メーター TDS03 PP 袋 電池付き	ペン型 PH メーター (自動校正) プラケース 電池付き
LA-C001	プレート小 20mm LA-C004	LA-C006	TDS3	PH108
4560381573815	4560381573846	4560381573860	4560381572856	4560381573747